



东莞鑫皇机械

深圳市劲力达机械设备有限公司

<http://www.jitterbugtools.com>

0755-89312270 TEL(微信whatsapp:+86 13652347445)

我们在这里（历届展会）



十年历程，不负使命，砥砺前行。。。



期待您的合作，我们会做得更好▶▶

机械手臂定制打磨机 ROBOT AUTOMATIC SANDER



转速：12000RPM
偏摆：5mm
底盘尺寸：5 "

WL-9235

转速：12000RPM
偏摆：3mm
底盘尺寸：3 "



WL-9233



转速：10000RPM
偏摆：3mm
底盘尺寸：75*100mm

WL-9203

流水线/机械人打磨/抛光/钻孔专业定制

assembly line customized

Mobile phone shell polishing assembly line

多功能三用打磨/钻孔/砂带抛光




WL-9134



WL-9130



气动钣金去焊点钻





气动钣金去焊点钻

Air Weld Spot Drill

气动点焊钻
6/8mm焊点定位去除钻
事故车/AB柱/小车货车钣金焊点去除专用



WL-4217

转速: 1600RPM
钻头: 6.5/8MM
重量: 2.1kg

气动点焊钻
6/8mm焊点定位去除钻
事故车/AB柱/小车货车钣金焊点去除专用



WL-66054

转速: 1600RPM
钻头: 6.5/8MM
重量: 2.1kg

强力型·工业级·胶柄
大C钩定位点焊钻



WL-66054H
转速: 1600RPM
钻头: 6.5/8MM
重量: 2.1kg

强力型·工业级·胶柄
重型强力点焊钻



WL-60051
钻头尺寸: 6.5/8mm
转速: 1400RPM
全长: 310mm
重量: 1.8KG

高速/低速五档调节
工业级重型大功率点焊钻



4特点
6速选择 (与旧式单速工具不同, 适用于高速钢钻和 TCT 钻头)
工作范围: 钢板及铝合金板材



WL-9216R
马力: 0.6HP 重量: 1.8kg
转速: 450/1200/1800/1400/2400RPM

WL-6064
焊疤去除机清焊机
钨钢刀刃·4mm深度调节
各行各业的激光焊疤去除作业



日本钨钢刀刃

WL-6064
刀具尺寸: 27*20mm
转速: 11000RPM
全长: 230mm 重量: 1.25KG

红金钢

WL-549

大切削 *Powerful*



13000RPM

更平稳 *Balance*

更静音 *Silence*



3"/4"/5"风动打磨机/抛光机

3"/4"/5" Air Random Orbital Sander

JK-903HE



重量: 0.8kg
底盘尺寸: 3寸/4寸
转速: 12000RPM
偏摆: 3mm

3"

JK-904HE



4"

3-4" 打磨機

Model NO
20314



重量: 0.8kg
底盘尺寸: 3寸/4寸
转速: 12000RPM
偏摆: 3mm

气动迷你抛光机
3"吸尘打磨机



WL-20314D
重量: 0.8kg
底盘尺寸: 3寸
转速: 12000RPM
偏摆: 2.5mm
重量: 0.8kg

JK-2110



重量: 0.8kg
底盘尺寸: 1寸
转速: 12000RPM
偏摆: 3mm

JK-90HE



5"

重量: 0.91kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 12000rpm
偏摆: 5mm

JK-906HE



6"

JK-N3



重量: 0.8kg
底盘尺寸: 3寸/4寸
转速: 12000RPM
偏摆: 3mm

JK-20314



重量: 0.8kg
底盘尺寸: 3寸/4寸
转速: 12000RPM
偏摆: 3mm

JK-2130



重量: 0.8kg
底盘尺寸: 3寸/4寸
转速: 12000RPM
偏摆: 3mm

5" 打磨機

314



重量: 0.9kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm

A007/008



重量: 0.91kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 12000rpm
偏摆: 5mm

JK125C



重量: 0.9kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm

JK125



重量: 0.9kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm

868-N5



重量: 0.91kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 12000rpm
偏摆: 5mm

20317



重量: 0.91kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 12000rpm
偏摆: 5mm

WL-168



气动打磨
PNEUMATIC GRINDING

美国进口转子 叶片保三个月



✓ 打磨 ✓ 抛光 ✓ 打蜡 ✓ 除锈

A2150



重量: 0.9kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 12000RPM
偏摆: 5mm

Model NO
WL-545



重量: 1kg
底盘尺寸: 五寸
转速: 12000RPM
偏摆: 5mm

301/311



重量: 1.1kg
底盘尺寸: 125mm
转速: 9000RPM
偏摆: 5mm

301/311D



重量: 1.3kg
底盘尺寸: 五寸吸尘
转速: 9000RPM
偏摆: 5mm

WL-168D



重量: 1.2kg
底盘尺寸: 5寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm

JK-20317D

重量: 1.2kg
底盘尺寸: 5寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm



WL-168D



重量: 1.2kg
底盘尺寸: 5寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm

JK-2150D

重量: 1.2kg
底盘尺寸: 5寸
转速: 10000RPM
偏摆: 5mm



01

打磨

适用于: 汽车、金属、家具等建筑材料

Suitable for grinding materials such as automobiles, metals and metals.

02

抛光

适用于: 汽车、金属、家具等材质抛光

Suitable for polishing materials such as automobiles, metals and metals.





5"/6"风动吸尘打磨机/方形抛光机

Air Random Orbital Sander Vacuumed(Central)

中央集尘系列 Central Vacuumed

红金钢

新品
首发



WL-549CD



腻子无尘干磨系统 DUST-FREE CAR SANDER SYSTEM

1400W 强劲吸尘马达 1400 W Powerful Motor

绿色健康节能，零排放 Dust-Free Health and environmental protection

BENCH

Work Bench-Keep Clean Work Area
置物工作台，使工作场所整洁

SANDER

Optional Sander for Polishing/Sanding
多选择打磨机，粗磨/细磨/抛光

HEALTH

Powerful Motor Vacuumed for Health
强力马达/过滤粉尘/环保节能



automobile beauty/maintenance

气动6寸吸尘机 精工制造 耐用耐用 313-6D



6" 打磨机

Model NO
617



Weight 重量: 1.2kg
Pad Size 尺寸: 6寸9孔/15孔/17孔
Free Speed 转速: 10000RPM
Orbital 偏摆: 6mm

P-6



重量: 1.2kg
尺寸: 6寸9孔/15孔/17孔
转速: 10000RPM
偏摆: 6mm

A2160D



重量: 1.2kg
尺寸: 6寸9孔/15孔/17孔
转速: 10000RPM
偏摆: 6mm

强力打磨款 8470D



重量: 0.97kg
尺寸: 93*175mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

A2440D



重量: 0.97kg
尺寸: 93*175mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

方形打磨机

34100



重量: 0.9kg
尺寸: 75*100mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

A2430



重量: 0.9kg
尺寸: 75*100mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

20331



重量: 0.9kg
尺寸: 75*100mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

A2450



重量: 0.97kg
尺寸: 93*175mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

A038



重量: 0.97kg
尺寸: 70*198mm
转速: 10000RPM
偏摆: 3mm

3040



重量: 2.9kg
尺寸: 70*450mm
转速: 3000RPM
偏摆: 3mm

台湾进口-曲线打磨机

Model NO
WL-3813C
Curve Surface



Weight 重量: 0.85kg
Pad Size 尺寸: 75*100mm
Free Speed 转速: 9500RPM
Orbital 偏摆: 3mm

813



重量: 0.8kg
尺寸: 100*110mm
转速: 9000RPM
偏摆: 3mm

814



重量: 0.8kg
尺寸: 75*100mm
转速: 9000RPM
偏摆: 3mm

815



重量: 0.8kg
尺寸: 70*100/90*130mm
转速: 9000RPM
偏摆: 3mm

813A/B



重量: 0.8kg
尺寸: 100*110mm
转速: 9000RPM
偏摆: 3mm

WILIN 汽车内饰清洗机
汽车美容/抛光打磨
汽车内饰/美容养护/皮革护理



WL-815
尺寸: 75*100mm
转速: 12000RPM
偏摆: 5mm
重量: 0.8kg



1" / 2" / 3" / 5" 寸抛光打磨机

1" / 2" / 3" / 5" Air Angle Polisher/Sander



迷你掌中抛光机



大扭力无划痕汽车打磨 低速齿轮式打磨机



气动高速抛光机

2/3" 抛光/转矩锁扣砂碟机
纤细手柄/带锁开关/25000RPM高转速



气动低速抛光机

2/3" 抛光打蜡机
复合材料轻机身/顶部调速/大扭矩



气动高速磨光机

2/3" 转矩锁扣砂碟机
复合材料轻机身/顶部调速/16000高转速



双手柄·汽车美容专用 汽车玻璃轮毂打磨 大扭力同心抛光机



WL-942A(偏心) / 942B (直心) / 942G (齿轮)



加长杆50/80mm·同心/偏心 90度弯头加长抛光机



低转速1800转·滚针齿轮式 齿轮式强扭抛光机



齿轮式低速抛光机 WL-110P打磨机



气动齿轮式抛光机 抛光打蜡机 (低速) 全铝机身/双手把/大扭矩





风动扳手/风炮

AIR IMPACT WRENCH





1/2" 风动扳手/风炮

1/2" Air Impact Wrench

迷你气动扳手

狭小空间拆装专用

WL-5030

方头尺寸: 3/8"
转速: 10000RPM
扭力: 136NM
总长: 139mm
重量: 0.8kg



气动蝶形扳手

3/8单锤掌中风扳

360度旋转接头/8档调速/蝴蝶开关



WL-4326

方头尺寸: 1/2"
扭力: 650NM
长度: 95mm
重量: 1.5kg



WL-122P

方头尺寸: 1/2"
重量: 1.5kg
转速: 7000rpm
102mm 超短机身
623Nm 大扭力
M16螺栓 轻松装卸

WL-AB10W

160mm



1/4"
1/2" 或 3/8"

L
R

200mm

1.5kg

550NM (410ft)

品牌	WL-5045
方头尺寸	1/2"
转速	10000RPM
最大扭矩	270NM
尺寸	155MM
重量	1.35KG



WL-4328

102mm 超短机身
1000+Nm 大扭力
M16螺栓 轻松装卸



M18·1100NM 大扭力
1/2" 大扭力风扳手

品牌	WL-5041
方头尺寸	1/2"
转速	7000RPM
最大扭矩	440NM(M16)
尺寸	186MM
重量	2.3KG



JK-3800

方头尺寸: 1/2"
扭力: 650NM
长度: 95mm
重量: 1.5kg



WL-283

方头尺寸: 1/2"
扭力: 650NM
长度: 95mm
重量: 1.5kg



WL-3880

方头尺寸: 1/2" (12.7mm)
转速: 9000RPM
全长: 160mm
重量: 2.3KG

威林WL-507ZN 高速/低速五档调节



方头规格:	1/2"
转速:	8000RPM
工具长度:	195MM
最大扭矩:	1017NM
耗气量:	3.7CFM
净重:	1.9KG



ALL THINGS SIMPLE BUT THE MOST EXCITING





3/4" 1" 风动扳手/风炮/弯头扳手

3/4" 1" Air Impact Wrench/Air Angle Wrench

细长手柄 强扭力 **610NM**
1/2" 弯头风扳手



WL-1282
方头尺寸: 1/2"
最大扭矩: 610NM
全长: 265mm
重量: 1.3KG

M24·270NM 大扭力
1/2" 重型弯头风扳手



WL-5150
方头尺寸: 1/2" (12.7mm)
转速: 4000RPM
全长: 375mm
重量: 5KG

单环锤结构·塑胶手柄
1/2" 角向风扳手



WL-1475
方头尺寸: 1/2"
转速: 7100RPM
螺栓规格: M12
标准扭矩: 271N.M
长度: 340mm

WILIN
威林工具

M36-M40
真实扭力 **2500NM**
1" 管桩专用风炮
4300RPM 9KG

WL-3840A

WL-3840B

整机原装台湾
重工业 机械 汽车修理好帮手

WILIN
威林工具

WL-508T

七叶片 大气缸
双环锤打击结构
强劲爆发力

整机原装台湾
重工业 机械 汽车修理好帮手

1900NM 3/4"
塑钢壳, 重量仅3.6kg

**3/4" 双锤
风动扳手**

性价比·强劲双锤打击
680N.M 大扭力
动力强劲爆发力强
质量保证经久耐用

WL-508T

3/4" 风动扳手
3/4" Air Impact Wrench

WL-45A

方头尺寸: 3/4"
转速: 5000RPM
最大扭矩: 1300NM
尺寸: 240mm
重量: 3.9kg

WL-508T

方头尺寸: 3/4"
转速: 5000RPM
最大扭矩: **1898NM**
尺寸: 240mm
重量: 3.6kg

5060

性价比·强劲双锤打击
3/4" 双锤风动扳手

WL-5060
方头尺寸: 3/4"
转速: 5000RPM
最大扭矩: 680NM
螺栓能力: M18
长度: 240mm
重量: 4.5KG

M30·逆修轮胎货车
3/4" 手提中风炮

WL-6800
方头尺寸: 3/4" (19mm)
转速: 4200RPM
扭力: **1400Nm**
全长: 240mm
重量: 7.4KG

高性价比工具-专业售后团队

1" 风动扳手
1" Air Impact Wrench

M32 扭力大·速度块
1" 短风炮骑马螺丝机

WL-8800

方头尺寸: 1"
转速: 4500rpm
扭力: 1800NM
重量: 7.4KG

5186

- 1" 扭力扳手
- 方型钻头: 1"
- 螺栓直径: M45
- 转速每分: 4,000 RPM
- 最大扭矩: 247 kgf-m
- 工具长度: 381 mm
- 气管内径: 1/2" (ID)
- 净重: 9.3 kg

5186L

- 1" 扭力扳手
- 方型钻头: 1"
- 螺栓直径: M45
- 转速每分: 4,000 RPM
- 最大扭矩: 247 kgf-m
- 工具长度: 536 mm
- 气管内径: 1/2" (ID)
- 净重: 10.6 kg

WL-8880

方头尺寸: 1"
扭力: 2000NM
转速: 4500RPM
重量: 9.5kg
长度: 380mm

WL-7588

转速(Free Speed): 4000 r.p.m
最大扭矩(Max.Torque): 2800ft-lb / 3800N.M
进气接头(Air Intel): 1/2"
空气压力(Air Consump): 6.3-8kg/cm2
重量(Weight): 16.3 Kg
打击结构(Mechanism): Pin Less

WL-570

转速(Free Speed): 4700 r.p.m
最大扭矩(Max.Torque): 2100ft-lb / 2856N.M
进气接头(Air Intel): 1/2"
空气压力(Air Consump): 6.3-8kg/cm2
重量(Weight): 12 Kg
打击结构(Mechanism): Pin Less

WL-80K

转速(Free Speed): 3550 r.p.m
最大扭矩(Max.Torque): 3300ft-lb / 4500N.M
进气接头(Air Intel): 1/2"
空气压力(Air Consump): 6.3-8kg/cm2
重量(Weight): 18.74 Kg
打击结构(Mechanism): Pin Less


K-7588
1" 气动扭力扳手
1" AIR IMPACT WRENCH

K-570
1" 气动扭力扳手
1" AIR IMPACT WRENCH

轻型

无敌战炮
1" 气动扭力扳手
1" AIR IMPACT WRENCH

快速锋利·轻松省力·排屑顺畅



汽车内饰镜面抛光

门打手打磨

模型打磨

A: 轻型

WL-2690



5000RPM 0.7kg



螺紋柄1/4-28



B: 重型 (强扭力, 重切削)

WL-9690

250mm(10")



7000RPM 1.2ka

(3/4/5/6mm夹头可选)

90/120度·头部高度仅3cm

气动精密航空钻



WL-26180




WL-2645

钻头内牙尺寸: 1/4" *28T

转速:3200RPM

全长: 256mm

重量: 0.65KG



WL-2690

航空划窝钻

螺纹1/4"-28 100度角 高速钢
进口



直径 (Inch)	相当于点数 (Inch)	相当于公制 (mm)	螺纹柄	顶角 (度)	材质	总长 (不含螺纹柄)
3/32"	0938"	2.38mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1"
1/8"	1250"	3.17mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1"
5/32"	1562"	3.97mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
3/16"	1875"	4.76mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
7/32"	2188"	5.56mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
1/4"	2500"	6.35mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
17/64"	2656"	6.75mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
9/32"	2812"	7.14mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
5/16"	3125"	7.94mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"
3/8"	3750"	9.52mm	1/4"-28	135	含钴HSS	1.1/4"

件号	导柱直径	相当于英寸 (inch)	相当于公制 (mm)	刀体直径 (inch)	划窝角 (度)	刃数	材质	螺纹柄
301090	3/32"	0.0938	2.38	7/16	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	40#	0.0980	2.50	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301090	1/8"	0.1250	3.18	7/16	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	30#	0.1205	3.26	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	27#	0.1440	3.66	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301274	26#	0.1470	3.73	3/8	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	5/32"	0.1562	3.97	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	21#	0.1590	4.04	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	20#	0.1610	4.09	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301090	19#	0.1660	4.22	7/16	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	16#	0.1770	4.50	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	13#	0.1850	4.70	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	3/16"	0.1875	4.76	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28

WL-PDL25



301091	12#	0.1890	4.80	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	11#	0.1910	4.85	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	10#	0.1935	4.91	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	8#	0.1990	5.05	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	7#	0.2010	5.11	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	13/64"	0.2031	5.16	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	6#	0.2040	5.18	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	5#	0.2055	5.22	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	4#	0.2090	5.31	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	3#	0.2130	5.41	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	7/32"	0.2188	5.56	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	A	0.2340	5.94	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	15/64"	0.2344	5.95	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28
301091	D	0.2460	6.25	1/2	100	三刃	高速钢	1/4"-28



气动棘轮扳手/直角扳手

Air Ratchet Wrench/Open type Wrench



WL-5207

3/8气动迷你棘轮两用扳手
头部尺寸: 方头3/8, 内孔1/4
空转速度: 250RPM
最大扭矩: 40N
耗气量: 2.5CFM
进气口: 1/4
气压: 6-8公斤
重量: 0.45KG



JK-9043

重量: 1.22kg
方头尺寸: 1/2
最大扭矩: 61N.M



棘轮扳手(扭力王) JK-4086

140NM
M16 (H24)
1.8kg



WL-5208

3/8气动棘轮两用扳手

头部尺寸: 方头3/8, 内孔1/4
空转速度: 350RPM
最大扭矩: 60N
耗气量: 2.5CFM
进气口: 1/4
气压: 6-8公斤
重量: 1.1KG



WL-5209

1/2气动棘轮两用扳手

头部尺寸: 方头1/2, 内孔1/4
空转速度: 500RPM
最大扭矩: 80N
耗气量: 2.5CFM
进气口: 1/4
气压: 6-8公斤
重量: 1.1KG



狭窄工位 轻易拆装

真工业级扳手

■ 扭力更大
■ 加大打齿快, 加大气缸
■ 扭力免滑
■ 装配线专业工业级

WL-5204

重量: 1.3kg
方头尺寸: 1/2"
扭力: 98NM (M10)




WL-1336

120NM (M13)
150RPM
360mm
2kg



10/12/14mm多规格套筒扳手 灯饰穿孔型棘轮扳手



WL-2100

方头尺寸: 3/8
转速: 400RPM
扭力: 41NM
长度: 210mm



WL-808LS: 6,7,8,10,12 MM



WL-814LS: 10,11,12,13,14 MM




WL-814LSB: 15,16,17,18,19 MM




WL-827LS: 21, 22, 23, 24, 26, 27mm

WL-808LS



WL-814/827



Model No.	A	B	C	D	E	F
WL-814LS	38.2	20	13.2	88.2	20	10.2
WL-814LSB	44.4	26	18	109	25.2	12.2
WL-827LS	51	26	18	115	33.2	16.6



型号	扭力范围(Nm)	转速(r.p.m)	六角套筒(mm)	净重(kg)
UW600-8	3.0-8.0	230	6, (8), 9, 10, 11, 12	2.0
UW600-10	5.0-17	230	6, 8, 9, (10), 11, 12	2.0
UW600-14	5.0-17	230	13, (14)	2.2
UW600-22	7.0-24	170	15, 17, 19, 21, (22)	2.2

发货时每个型号只配一个六角套筒, 默认发括号中的六角套筒, 若需多个套筒需要另外购买


SPECIFICATION (air pressure at 90psi - 6.2bar - 6.3kg/cm²)

MODEL 型号	Hex Size 六角尺寸	Working Torque 工作扭力	MAX. Torque 最大扭矩	Free Speed 无负载转速	Air Consumption 耗气量	Overall Length 全长	Air Inlet 入气接口	Net Weight 净重	Sound Level 噪音值
	mm	Nm ft-lb	Nm ft-lb	rpm	l/min cfm	mm inch	P.T	kg lb	dB(A)
WL-808LS	6,7,8,10,11,12, (1/4", 3/8")	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11.81	1/4	1.3 2.87	86
WL-814LS	10,11,12,13,14, (1/2", 9/16")	15 11	25 18	250	212 7.5	332 13.07	1/4	1.92 4.23	87
WL-814LSB	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (11/16")	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13.3	1/4	2 4.4	87
WL-819LS	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (11/16")	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15.35	1/4	2.42 5.33	92
WL-827LS	21, 22, 23, 24, 26, 27	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15.66	1/4	2.48 5.46	92



气动除胶机/除锈打砂机

Pneumatic Decal removal Tool / Rust Paint Utility Surface Blaster



汽车粘胶饰条快速清除橡皮擦 气动磨胶除胶机



WL-2015BS
夹头: M8
转速: 4500RPM
重量: 0.9Kg
耗气量: 3.7CFM



气动除锈机
Needle Scaling Hammer
804T
铁锈/油漆/焊渣剥离去除
19针气动直式除锈机
WL-804T
针数: 19针
Needle: 19PC(32*180mm)
冲击频率: 3000BPM
Blow Per Min 3000 BPM
全长: 385mm
Length 385mm
重量: 2.6KG



805T
铁锈/油漆/焊渣剥离去除
19针气动枪式除锈机
WL-805T
针数: 19针
冲击频率: 3000BPM
全长: 330mm
重量: 2.85KG



气动高速磨光机 4"黑金刚磨漆王

全金属机身/大扭力/高速度



WL-7012K
砂轮尺寸: 4"x 22孔径
转速: 16000RPM
总长: 205mm
重量: 1.2kg

黑金刚金属抛光磨漆王



WL-716
转速: 16000RPM
总长: 145mm
重量: 0.8kg



NIP19
除锈机组合头

JK-190T

铸件清砂 船舶机械除锈 针式除锈枪190mm



WL-1119
除锈针: 3mm*19针
打击次数: 3000BPM
活塞直径: 19mm
冲程: 66mm
重量: 2.3KG

气动轮胎打磨机 气动低速补胎磨光机

全铝机身/氧化铝头/低噪音2000RPM



不锈钢丝轮-除锈王



103-55 100-4 100-5

汽车钣金饰条/粘胶除胶王

除锈/除胶/除漆机
全铝机身/一机多用/双位置手柄



WL-6050			
轮子尺寸	4"	全长	270MM
转速	3500RPM	重量	1KG

多功能表面处理工具

高耐磨橡胶制造, 耐高温, 使用寿命长

- 处理金属表面
- 除漆
- 除胶
- 除锈

WL-280K



黑金刚金属抛光磨漆王



气动除锈打砂机 吸尘功能, 更方便 WL-280CK

空载转速	3500转/分钟
噪音	83分贝
功率	0.70马力
气管内径	3/8" (10mm)
进气口径	1/4" npt
工作压力	6.3kg/cm ²
耗气量	0.07m ³ /min
总长度	270mm
净重	1.00kg





风动铲/撬刀/风镐

Air Scaler & Flux Chipper / Air Hammer



快速维修·专业拆装盲装
汽车球头拆卸工具



WL-111B
铲头尺寸: 10mm柄
打击数: 3000BPM
行程: 70mm
重量: 2.2KG

气动刮胶刀
底胶去除刮刀

铲皮/铲胶/铲垫片/除漆

WL-131K

冲击次数: 2500BPM
行程长度: 12mm
总长: 180mm
重量: 0.75kg



耐腐蚀·贝壳类/生蚝撬壳
迷你掌中不锈钢气铲

WL-529K

刀具接口: 5*5mm
打击次数: 35000BPM
全长: 205mm
重量: 0.4KG



铲刹车片·风镐·除锈多用
台湾直式气铲/除锈器



WL-F1

行程: 32mm
打击次数: 4800B.P.M
耗气量: 3CFM
长度: 235mm
重量: 1.4KG

铲刹车片·风镐·除锈多用
台湾直式气铲/除锈器



WL-F2

行程: 22mm
打击次数: 4000B.P.M
耗气量: 3CFM
长度: 235mm
重量: 1.4KG

铲刹车片·风镐·除锈多用
台湾加长直式气铲除锈器



WL-2528

行程: 33mm
打击次数: 5000B.P.M
耗气量: 10CFM
长度: 650mm
重量: 2.8KG

分体式可拆装·动力强劲
加长杆620mm气铲



WL-2074K

活塞: 38mm
打击频率: 2400B.P.M
长度: 220/520/620mm
重量: 3KG
耗气量: 10CFM

铲雪·除焊渣·工业除锈
120度工业级气铲



WL-2075

活塞行程: 52mm
打击次数: 2000BPM
全长: 450mm
重量: 5KG

JK-150



行程: 41mm
冲击次数: 4500BPM
尺寸: 130mm
重量: 1kg

JK-190



行程: 66mm
冲击次数: 3500BPM
尺寸: 180mm
重量: 1.4kg

JK-250



行程: 92mm
冲击次数: 2200BPM
尺寸: 220mm
重量: 1.8kg

工业级气动合缝机



JK-250B气铲 匠心打造品牌气动工具

强破碎·混凝土/铸件破碎镐
3"破碎锤/风镐凿岩机

WL-2103
活塞直径: 28mm
打击频率: 1920BPM
活塞行程: 76mm
全长: 378mm
重量: 6.5KG



混凝土/铸件强破冲击锤
4"破碎锤/风镐凿岩机



WL-2117

打击次数: 1700BPM
冲程: 142mm
活塞直径: 28mm
重量: 8.8KG
长度: 445mm



风动切割机/锯刀

Air Body Saw/Air Knife/Air Cut tool

车身钣金保险杠尾气管切割
气动锯刀/切割机



WL-6011
切割能力: 铁1.6mm 铝2.0mm
冲击频率: 10000BPM
活塞行程: 9.5mm
全长: 265mm
重量: 0.7KG

车身钣金切割 锯锉两用
气动锉刀/气锯两用



WL-6611
切割能力: 铁2.5mm 铝3.5mm
冲击频率: 9000RPM
活塞行程: 10mm
全长: 235mm
重量: 0.8KG

齿轮式强力切削·舒适胶柄
齿轮式强力气锯



WL-6612
切削能力: 铁2.9mm, 铝3.3mm
行程: 10mm
冲程: 6000B.P.M
重量: 1.1KG

切割铁 10mm·铝 12mm
25行程大功率气锯



WL-AF25
行程: 25mm
频率: 5000BPM
重量: 1kg

铝板 4mm·铁板 3mm
齿轮强力锯锉两用



WL-195
转速: 8000RPM
行程: 5mm
全长: 240mm
重量: 0.8KG

切割铁 6mm·铝 10mm
10行程齿轮式气锯



WL-1910
行程: 10mm
夹头尺寸: 6mm
频率: 7500BPM
长度: 267mm
重量: 1kg

切割铁 10mm·铝 12mm
25行程大功率气锯



WL-AF25
行程: 25mm
频率: 5000BPM
重量: 1kg

马刀锯·锯胶/锯木/金属
气动胶条切割锯



WL-9011
刀具尺寸: 3.5"/5"/7"长
马刀锯片: 8" 长
机器全长: 320mm
重量: 1.5KG

切割铁 12mm·铝 15mm
大型防爆往复气锯



WL-2045
行程: 45mm
锯片尺寸: 300mm
频率: 1200BPM
重量: 1kg
长度: 400mm

迷你多用砂轮机 舒适胶柄
3"/4"风动切割机



WL-272(3")/273(4")
切片尺寸: 3"/4"
转速: 14000RPM
长度: 225mm
重量: 0.8kg

挡风玻璃黑胶清除·硅胶切除
玻璃刮刀偏摆机



型号: WL-HK868
偏摆角度: 3度
转速: 20000RPM
长度: 210mm
净重: 1.1kg

挡风玻璃黑胶清除·硅胶切除
玻璃刮刀偏摆机



型号: WL-KFC
偏摆角度: 3度
转速: 20000RPM
长度: 195mm
净重: 0.97kg



拉钉枪/玻璃胶枪/打孔机/铁皮剪

Air Riveter/Caulk Gun/Air Scissors/Air Punching Tool

拉钉枪系列

JK-500G



重量: 1.24kg
行程: 18mm
拉力: 1848Kgf
螺栓能力: 2.4/3.2/4/4.8

B250



重量: 1.26kg
拉钉规格: 2.4,3.2,4.0,4.8mm
行程: 16mm
拉力: 750Kgf

B270



重量: 1.7kg
拉钉规格: 4.0,4.8,6.4mm
行程: 16mm
拉力: 1200Kgf

JK-4818



重量: 1.26kg
拉钉规格: 2.4~4.8mm(铝铆钉)
行程: 16.0mm
拉力: 750KNF

WL-10A



重量: 2.3kg
行程: 9mm
拉力: 2500kg
铆接螺栓规格: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12

JK-500



重量: 1.58kg
拉钉规格: 2.8-4.8mm
行程: 16mm
拉力: 2585LBS

T001



重量: 1.3KG
拉钉规格: 2.4-5.0mm(铝铆钉)
行程: 16.0mm
拉力: 8400-11760N

WL-6200/6300



重量: 1.64kg
拉钉规格: 4.8-6.4mm(海马钉)
行程: 16mm
拉力: 2300LBS

C1/C2C3



重量: 1.10kg/1.30kg
拉钉规格: 2.4-4.8mm(铝) 2.4-4.0mm(铁)
行程: 18mm/20mm
拉力: 7.0KN/10.0KN

S1/2/3(自吸式)



重量: 1.1/1.6kg
拉钉规格: 2.4,3.2,4.0,4.8,6.4mm
行程: 18/26.0mm
拉力: 5.0/15.2KN

4000M/L/H



重量: 1.5kg/1.6/2.2kg
拉钉规格: 3.2-4.8mm(铝) 4.8-6.4mm(铁)
行程: M(18mm)/L(20mm)/H(26mm)
拉力: 9400N/11800N/18500N

8200H/HV(自吸)



重量: 2.28kg
拉钉规格: 4.0-6.4mm(不锈钢钉/海马钉)
行程: 26.0mm
拉力: 18200N

钣金胶枪

JK-310B



WL-CM50



半开放式玻璃胶枪
使用胶管尺寸: 215-240MM
重量: 0.5KG

硅胶·玻璃胶·出胶速度快
气动玻璃胶枪310ML



WL-299/311
胶水量: 310ML(硬胶)
胶管规格: 215*50mm
全长: 310mm
重量: 1.1KG

打孔机系列

WL-9201



重量: 1.22kg
冲孔直径: 3/4/5/8mm(规格可选)
铁板厚度: 0.8-1.2mm
冲剪厚度: 1.3mm
折边尺寸: 12mm

WL-9202



重量: 1.16kg
冲孔直径: 3/4/5/8mm(规格可选)
铁板厚度: 0.8-1.2mm
冲剪厚度: 1.3mm
折边尺寸: 12mm

WL-6053



重量: 1.16kg
冲孔直径: 5mm/8mm
铁板厚度: 0.8-1.2mm
冲剪厚度: 1.3mm
折边尺寸: 12mm

WL-6058K



4/6.5/8mm冲孔直径可变
气动折边冲孔套装

WL-6058K
冲孔直径: 4/6.5/8mm
铁板厚度: 0.8-1.2mm/镀锌板
1mm/不锈钢0.8mm
全长: 260mm
重量: 1.25KG

铁皮剪系列

9101A



12-16mm薄板·可变角度
白铁曲线锯切割机

WL-9101A
长度: 190mm
频率: 3000
适用板材厚度: 1.2-1.6mm
重量: 0.88KG

WL-310

台湾原装进口·滚针齿轮
气动铁皮剪网剪



WL-310
刀头开口尺寸: 9mm
切割能力: 金钢网 不锈钢板
1.0MM 铁板 1.5mm 铝板
1.0MM
转速: 2600RPM
重量: 1.1kg
耗气量: 3.7CFM


WL-320

台湾原装进口·滚针齿轮
气动铁皮剪网剪



WL-320
刀头开口尺寸: 9mm
切割能力: 金钢网 不锈钢板
1.0MM 铁板 1.5mm 铝板
1.0MM
转速: 2600RPM
重量: 1.1kg
耗气量: 3.7CFM

JK-310



刀头开口尺寸: 9mm
切割能力: 金钢网 不锈钢板
1.0MM 铁板 1.5mm 铝板
1.0MM
转速: 2600RPM
重量: 1.1kg
耗气量: 3.7CFM

气动玻璃胶枪

500/600ML



310ML





气动锤/铆钉锤/铆螺母机

Air Hammer / Air Nut Riveter

WL-801气动掌中锤

鞋底坚固/家具钉皮/各式工件



掌心式

小巧轻便，一手掌握

1000BPM 打击数

直径35mm

WL-7035气动锤



冲击次数：5000/分钟

行程：2.2mm

锤面直径：28mm

重量：1kg

长度：185mm

气动铆钉锤



JK-190C

半空心/实心风动铆钉锤
气动枪型铆钉锤4"



WL-2204

WL-0301

WL-2204

凿刀口径：10mm

活塞直径：12.7mm

铆钉直径：4.8-6.4mm

打击次数：1800BPM

冲程：78mm

长度：211mm 重量：1.4KG

半空心/实心风动铆钉锤
气动枪型铆钉锤5"



WL-2205

凿刀口径：12.6mm

活塞直径：19mm

铆钉直径：4.8-6.4mm

打击次数：1600BPM

冲程：68mm

长度：230mm

重量：2.2KG

半空心/实心风动铆钉锤
气动枪型铆钉锤7"



WL-2207

凿刀口径：12.6mm

活塞直径：19mm

铆钉直径：6.4-7.9mm

打击次数：1140BPM

冲程：98mm

长度：250mm

重量：2.3KG

不伤工件·0-25mm深度调节
铆钉/废钉消除机



WL-6504

钻头尺寸：1/2"

转速：21000RPM

全长：237mm

重量：1KG

深度调节

铁刀裙罩可选：5/16.3/8.7/16.9/16.5/8"

8mm/10mm/11mm/14mm/16mm

铆钉头直径

气动拉铆枪LG款
WL-801/802/803/804



重量：1.1kg

拉铆规格：

M3-M4/M5-M6/M6-M8/M8-M10

转速：1500RPM/600RPM/400RPM

气动拉铆枪按钮开关款
JK-812/813/814/815



重量：1.1kg

拉铆规格：

M3-M4/M5-M6/M6-M8/M8-M10

转速：1500RPM/600RPM/400RPM

气动弯头拉铆枪



WL-912

重量：1.3kg

拉铆规格：M6-M8

转速：1100RPM

重量轻·不卡机·无故障
M3-M10全自动拉帽枪



WL-0310K

工作行程：0-7mm

拉力：12500NM

全长：290*300mm

重量：1.6KG

M3-M12全自动拉铆枪



WL-0611K

重量：2.5kg

拉铆规格：M3-M12

转速：3500RPM



行程：7mm

拉力：4300LBF



多功能小范围角落清洁套装

适用场景



全不锈钢机身一体机芯风磨笔



参数信息

精细工艺，严控质量



静音/力度大



WL-228
 转速：75000RPM
 夹头：2.38/3mm
 重量：100g
 长度：138mm



抽心设计，售后极其方便。
 先把前面铁头拧出，即可将内部机芯一体抽出



品 牌：金信	产品名称：工业级气动打磨机	品 牌：威林/WILIN	产品名称：工业级气动打磨机
型号：WL-580/598/5618	转速：75000PRM	型号：WL-266	压力：90PSI 转速：75000PRM
适用范围：模具抛光研磨、打磨、抛光、倒角去毛刺		适用范围：模具抛光研磨、打磨、抛光、倒角去毛刺	
搭配配件：钨钢磨头、金刚石磨头、研磨膏、芝麻磨头、羊毛磨头、砂布磨头、砂轮磨头		搭配配件：钨钢磨头、金刚石磨头、研磨膏、芝麻磨头、羊毛磨头、砂布磨头、砂轮磨头	
产品优点：小巧轻便、高转速、力度强		产品优点：小巧轻便、高转速、力度强	



WL-095W



MAG-093N



MAG-121N



MAG-123N



JK-280A



390A



370A



270A



NAK-180



3BSN



JK-180H



WL-268



WL-AG6



WL-2002



WL-180



AT-010K

技术参数 Description

型号 (Model)	夹头尺寸 (Collect size)	工具长度 (Length-mm)	转速(Free Speed) (rpm)	进气口 (Air Inlet)	空气压力 (Air Pressure)	净重 (Net Weight-g)
WL-095W	1/8"(3MM)	142*41	25000	1/4"	90PSI	0.14
MAG-093N	1"盘(PAD 29MM)	135*44(90°)	23500	1/4"	90PSI	0.16
MAG-121N	1/8"(3MM)	137*60(120°)	52500	1/4"	90PSI	0.14
MAG-123N	1"盘(PAD 29MM)	140*50(120°)	23500	1/4"	90PSI	0.175
JK-280A	1/8"(2.38/3MM)	147*16	70000	1/4"	90PSI	0.15
390A	1/8"(2.38/3MM)	147	70000	1/4"	90PSI	0.15
370A	1/8"(2.38/3MM)	147	75000	1/4"	90PSI	0.2
270A	1/8"(2.38/3MM)	145*15.5	70000	1/4"	90PSI	0.13
NAK-180	1/8"(3MM)	143*18	65000	1/4"	90PSI	0.15
MSG-3BSN	1/8"(3MM)	145*17	65000	1/4"	90PSI	0.13
JK-180H	1/8"(2.38/3MM)	145*17	65000	1/4"	90PSI	0.15
WL-268	1/8"(2.38/3MM)	145*17	65000	1/4"	90PSI	0.15
WL-AG6	1/8-1/4"(3MM/6MM)	147*22	35000	1/4"	90PSI	0.27
WL-2002	1/8-1/4"(3MM/6MM)	147*25	30000	1/4"	90PSI	0.3
WL-180	1/8"(2.38/3MM)	147	65000	1/4"	90PSI	0.15
AT-010K	1/8"(2.38/3MM)	147	65000	1/4"	90PSI	0.15



WL-168A



WL-101



WL-03H



WL-0085



JK-06D



JK-698D



GY-06T



WL-093D



WL-093A



AR06



TU-07



TU-03



TU-06



WL-06A



WL-993N



WL-800A

技术参数 Description

型号 (Model)	夹头尺寸 (Collect size)	工具长度 (Length-mm)	转速(Free Speed) (rpm)	进气口 (Air Inlet)	行程 (Stroke)	净重 (Net Weight-g)
WL-168A	1/8"(2.38/3MM)	145*17	70000	1/4"	90PSI	0.12
WL-101	1/8"(3MM)	145*17	65000	1/4"	90PSI	0.13
WL-03H	0.5-4MM	158*26	30000	1/4"	90PSI	0.33
WL-0085	1"盘(PAD 29MM)	140*50(90°)	3800	1/4"	90PSI	0.175
JK-06D	1/8"(3MM)	195*32	吊磨机控速	1/4"	2MM	0.15
JK-698D	1/8"(2.38/3MM)	195*32	吊磨机控速	1/4"	2MM	0.15
GY-06T	1/8"(2.38/3MM)	195	吊磨机控速	1/4"	90PSI	0.2
WL-093D	1/8"(3MM/PAD 29MM)	152*20	吊磨机控速	1/4"	90PSI	0.13
WL-093A	1/8"(3MM)	173*32	30000	1/4"	0.7MM	0.5
AR06	1/8"(3MM)	220*31	35000	1/4"	0.6MM	0.25
TU-07	1/8"(3MM)	220*29	35000	1/4"	0.7MM	0.2
TU-03	1/8"(3MM)	220*29	35000	1/4"	0.3MM	0.2
TU-06	1/8(3MM)	220*29	30000	1/4"	0.6MM	0.2
WL-06A	1/8-(3MM)	195*30	36000	1/4"	0.6MM	0.27
WL-993N	1/8"(3MM)	195*32	36800	1/4"	2MM(24°)	0.38
WL-800A	1/8"(3MM)	180	100000	1/4"	90PSI	0.5

10MM(3/8")



JK-10B



JK-3011

台湾进口工业级胶手柄
工业级砂带机
WL-382N
砂带尺寸:10*330mm
转速:16500RPM
重量:0.88Kg
功率:0.5HP



WL-382N



WL-77008

20MM(3/4")



JK-20B



WL-20S

台湾进口工业级胶手柄
20mm工业级砂带机
WL-383N
砂带尺寸:20*520mm
转速:16500RPM
重量:1.3Kg
功率:0.5HP
耗气量:4CFM



WL-383N



WL-13610

30MM

砂带30*640mm
圆管打磨抛光拉丝



WL-30640

台湾进口工业级胶手柄
30mm圆管砂带机
WL-30S
砂带尺寸:30*540mm
转速:17000RPM
长度:430mm
重量:1.35Kg



WL-30S



WL-30540



WL-S10B

40MM



WL-40S

50MM(2")



WL-711

60MM



WL-39360

100MM(4")



WL-10260

技术参数 Description

型号 (Model)	砂带尺寸 (Pad size)	工具长度 (Length-mm)	转速(Free Speed) (rpm)	进气口 (Air Inlet)	空气压力 (Air Pressure)	净重 (Net Weight-g)
JK-10B	10*330MM	310 MM	16000	1/4"	90PSI	0.83
JK-3011	10*330MM	340MM	16500	1/4"	90PSI	0.7
WL-382N	10*330MM	310MM	16500	1/4"	90PSI	0.83
WL-77008	10*330MM	320MM	16000	1/4"	90PSI	0.85
JK-20B	20*520MM	350MM	16000	1/4"	90PSI	1.2
WL-20S	20*540MM	360MM	17000	1/4"	90PSI	1.35
WL-383N	20*520MM	350MM	16500	1/4"	90PSI	1.02
WL-13610	13*610MM	465MM	16000	1/4"	90PSI	1.3
WL-30640	30*640MM	407MM	3300	1/4"	90PSI	2.1
WL-30S	30*540MM	380MM	17000	1/4"	90PSI	1.35
WL-30540	30*540MM	380MM	12000	1/4"	90PSI	2.2
WL-S10B	3/5/10/20*330MM	355MM	18000	1/4"	90PSI	1.2
WL-40S	10/15/30/40*740	340MM	4500	1/4"	90PSI	3.38
WL-711	50*235MM	210MM	8300	1/4"	90PSI	0.8
WL-39360	60*260MM	185*140	7000	1/4"	90PSI	1.1
WL-10260	100*260MM	185*140	7000	1/4"	90PSI	1.5

2"



JK-220



FA-2C-1



WL-209AG



WL-2276L

3"



WL-230



JK-631



JK-632



JK-491



WL-2076L



FA-4C-1



UP-104F



WL-254

5"



JK-633



JK-215



WL-7012G



JK-217

技术参数 Description

型号 (Model)	底盘尺寸 (Pad size)	工具长度 (Length-mm)	转速(Free Speed) (rpm)	进气口 (Air Inlet)	磨片内径 (Disc inner dia)	净重 (Net Weight-g)
JK-220	2"(50MM)	160	15000	1/4"	10MM	0.53
FA-2C-1	2"(50MM)	157	15000	1/4"	10MM	0.7
WL-209AG	2"(50MM)	145*68MM	12000	1/4"	10MM	0.53
WL-2276L	2"(50MM)	140MM	12000	1/4"	10MM	0.53
WL-230	3"(75MM)	147*16	12000	1/4"	16MM	0.65
JK-631	4"(100MM)	190*88	11000	1/4"	16MM	1.5
JK-632	4"(100MM)	210*88	11000	1/4"	16MM	1.5
JK-491	4"(100MM)	180*58	13000	1/4"	16MM	1.05
WL-2076L	4"(100MM)	180*58	12000	1/4"	16MM	1.2
FA-4C-1	4"(100MM)	220*95	13500	1/4"	16MM	1.8
UP-104F	4"(100MM)	165	13500	1/4"	16MM	1.1
WL-254	4"(100MM)	370	13000	1/4"	16MM	1.42
JK-633	5"(125MM)	225*88MM	12000	1/4"	22MM	2
JK-215	5"(125MM)	225*88MM	12000	1/4"	22MM	2
WL-7012G	3/4.5/5.5"(100MM)	205	18000	1/4"	22MM	0.9
JK-217	7"(180MM)	310	7000	1/4"	22MM	3

AIR NIPPER

气动压线钳系列

1.25-2.0-5.5mm 三口
多用途端子钳



2.0-5.5mm
二口绝缘端子



HS30机身BODY



5.0mm
绝缘端子



YM480机身BODY



1.25mm
绝缘端子



裸端子
8.0mm



YM300机身BODY



气动线扣钳



AIR NIPPER

气动剪刀系列

气动剪刀头

剪刀头+机身组合

剪金属线类

S2刀头

剪切能力:铜线1.0mm

铁线0.5mm



S4刀头

剪切能力:铜线1.6mm

铁线1.0mm



适用于10手柄

S5刀头

剪切能力:铜线2.6mm

铁线2.0mm



S7P刀头

剪切能力:铜线3.3mm

铁线2.8mm, 不锈钢2.0mm



适用于20手柄

适用于30手柄

剪塑料类



F5刀头

剪断能力:硬胶5mm
软胶7mm, 15度斜口 (FD5 15度斜口)



F5CT刀头

剪断能力:硬胶5mm
软胶7mm, 垂直平口
开口9mm, 深孔16mm



F7P刀头

剪断能力:硬胶10.5mm
软胶6.5mm, 25度斜口
开口10mm

FD9P刀头

剪断能力:硬胶10.5mm
软胶6.5mm, 30度斜口
开口14.5mm 27mm

YM50/HS-5

124mm



30mm

HS-5 机身-House

S2刀头Blade: 最大剪铜线(Copper Wire)1.0, 铁线(Steel Wire)0.5mm(For Metal).

HS-10

124mm



36mm

HS-10 机身-House

S4刀头Blade: 最大剪铜线(Copper Wire)1.6, 铁线(Steel Wire)1.0mm(For Metal).

HS-20

142mm



46mm

HS-20 机身-House

S5刀头Blade: 最大剪铜线2.6, 铁线2.0mm(For Metal).
OR: 或选择F5/FD5刀头Blade: 最大剪塑料软质7.0, 硬质5.0mm(For Plastic ABS)

HS-30

180mm




56mm

HS-30 机身-House


S7刀头Blade: 最大剪铜线3.3, 铁线2.8mm(For Metal).
OR: 或选择F9刀头Blade: 最大剪塑料软质10.0, 硬质6.5mm(For Plastic ABS)

自动化



MS10

MS20



打磨机自粘底盘

各类尺寸/平面/皮面/各种孔

适用于人造石、家具及木制品、金属、汽车等物品



种类齐全
使用方便

无孔/有孔/多种尺寸可选



20331方砂机配件



气动抛光机配件大全

3M 普力马 霹雳马等其它抛光机

